

BOTANISKA NOTISER

FÖR ÅR 1956

VOL. 109

UTGIVEN AV

LUNDS BOTANISKA FÖRENING

REDIGERAD AV

HENNING WEIMARCK

Tidskriften grundad 1839

DISTRIBUTÖR: C. W. K. GLEERUP, FÖRLAG · LUND

Utgivningstider:

- Fasc. 1, sid. 1—116, den 26 mars
Fasc. 2, sid. 117—292, den 16 juli
Fasc. 3, sid. 293—384, den 5 oktober
Fasc. 4, sid. 385—496, den 22 december

LUND 1956

CARL BLOMS BOKTRYCKERI A.-B.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sid.
ANDERSSON, HARRY: Bidrag till Skånes flora 50. Floran i Rya socken	325
ARNELL, SIGFRID: Notes on Inflatolejeunea Mandoni (St.) H. Persson (Lejeunea Macvicari Pears.)	99
CHRISTENSEN, TYGE: Studies on the genus Vaucheri III. Remarks on some spe- cies from brackish water	275
DAVIES, ELISABETH W.: The Ecology and Distribution of Carex flava and its Allies in the British Isles	50
DEGELIUS, GUNNAR: Om lavfloran i övre Setesdalen (Sydnorge)	349
ETTL, H.: Ein Beitrag zur Systematik der Heterokonten	411
FREEDMAN, N. J.: Se LÖVE, DORIS and FREEDMAN, N. J.	
FRIDÉN, AXEL: En myrme kokor växt	375
— Några växtlokaler i Jämtland	376
FRIES, LISBETH: Studies in the physiology of Coprinus III. Cultivation experi- ments with running media	12
HJELMQVIST, H.: The Embryology of Some African Alchemilla Species	21
HORN AF RANTZIEN, HENNING: Morphological terminology relating to female charophyte gametangia and fructifications	212
KADRY, ABD EL RAHMAN, and TEWFIC, HUSSEIN: A contribution to the Morpho- logy and Anatomy of Seed Germination in Orobanche crenata	385
KOLBE, R. W.: Zur Phylogenie des Raphe-Organes der Diatomeen: Eunotia (Am- phicampa) eruca Ehr.	91
— Zur Deutung und Auswertung elektronenmikroskopischer Aufnahmen in der Diatomeenkunde	368
LARSEN, KAI: Chromosome Studies in Some Mediterranean and South European Flowering Plants	293
LUND, SØREN: Fucus inflatus M. Vahl i Malmös Havn	373
LUNDBERG, FOLKE: Cuscuta australis i Kungälv	98
LUNDQVIST, NILS: Några nya växtlokaler	376
LÖVE, DORIS and FREEDMAN, N. J.: A Plant Collection from SW Yukon	153
MAGNUSSON, A. H.: New European Lichens	143
MALMER, NILS och OLAUSSON, ERIC: Nya fynd av Sphagnum Lindbergii i södra Sverige	83
NILSSON, ERNST: Några observationer av Pontania-galler på vitpil 1955	100
NILSSON, FREDRIK: Hybrider inom släktet Ribes, undersläktet Coreosma	33
NILSSON, ÖRJAN: Dennstaedtia punctiloba funnen i Nordhalland	281
NYBOM, NILS: Some Further Experiments on Chronic Gamma-Irradiation of Plants	1
OLAUSSON, ERIC: Se MALMER, NILS och OLAUSSON, ERIC.	
PISSAREV, V. E. and SHILKINA, M. D.: Application of Boron in Breeding	405

RAJU, M. V. S.: Development of Embryo and Seed Coat in <i>Turnera ulmifolia</i> L. var. <i>angustifolia</i> Willd.	308
RICKMAN, HELGE: Fynd av <i>Sonchus palustris</i> inom Kullabergsområdet	375
SHILKINA, M. D.: Se PISSAREV, V. E. and SHILKINA, M. D.	
SNOGERUP, SVEN: Bidrag till Skånes Flora 49. Flora och vegetation i Loshults socken	117
TEILING, EINAR: On the variation of <i>Micrasterias mahabuleshwarensis</i> f. Wal- lichii	260
TEWFIC, HUSSEIN: Se KADRY, ABD EL RAHMAN, and TEWFIC, HUSSEIN.	
TURESSON, GÖTE: Variation in the apomictic microspecies of <i>Alchemilla vul-</i> <i>garis</i> L. II. Progeny test in agamotypes with regard to morphological characters	400
VENKATESH, C. S.: Structure and Dehiscence of the Anther in <i>Najas</i>	75
WACHTMEISTER, CARL AXEL: Identification of Lichen Acids by Paper Chro- matography	313
WENNERBERG, A.: Ett par lokaler i Göteborgstrakten för <i>Lycopodium compla-</i> <i>natum</i> ssp. <i>chamaecyparissus</i>	98
Lunds Botaniska Förening	
Lunds Botaniska Förenings Förhandlingar 1955	105
Lunds Botaniska Förening 1956	473
Litteratur	
Svensk Botanisk Litteratur 1955 (Av H. HJELMQVIST)	446
MACHLIS, LEONARD and TORREY, JOHN G.: Plants in action; a laboratory manual of plant physiology (Av H. I. VIRGIN)	379
MOSER, M.: Die Röhrlinge, Bätter- und Bauchpilze (Agaricales und Gastro- mycetales). — Kleine Kryptogamenflora (Av OVE ALMBORN)	113
NYHOLM, E.: Illustrated Moss Flora of Fennoscandia II, 2. (Av EDVARD VON KRUSENSTJERNA)	380
SINNOTT, EDMUND W. och WILSON, KATHERINE S. BOTANY: Principles and Problems (Av ANDERS KYLIN)	113
STERNER, RIKARD och CURRY-LINDAHL, KAI: Natur på Öland (Av ARTUR HÅKANSSON)	112
Notiser	115, 291, 381, 496
Rättelse	496

ARTFÖRTECKNING

Nedanstående förteckning upptager endast sådana arter, som blivit i något avseende utförligare eller mera speciellt behandlade. Nya arter eller former angives med fetstil. * betecknar, att avbildning, k att karta förekommer.

- | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Acarospora hostilis | 143 | Chytridiochloris acus | 435, 436* |
| — pycnidophora | 144 | Coprinus ephemerus | 13 f |
| Alchemilla argyrophylla 21 f, 23*, 29* | | — fimetarius II | 13 f |
| — elgonensis | 21 f, 29* | Coronilla cretica | 299 |
| — johnstoni | 21 f, 23*, 25*, 29* | — juncea | 299 |
| — vulgaris | 400 f | — valentina | 299 |
| Anthyllis hermanniae | 299 | Cuscuta australis | 98 |
| Arctostaphylos uva-ursi | 139 k | Cystopteris Dickieana | 161 f, 163 k |
| Argyrolobium linnaeanum | 297 | Dendriopoterium menendezii | 296 |
| Asphodelus fistulosus | 294, 295* | Dennstaedtia punctiloba ... | 281 f, 282*,
284*, 285 k |
| Bencomia caudata | 296 | Eunotia (Amphicampa) eruca 91 f, 93* | |
| Bistorta plumosa | 168 | — hemicyclus | 95* |
| Buellia hypoleuca | 151 | Fucus inflatus M. Vahl | 373 f |
| Calycotome infesta | 298 | Genista pilosa | 331 k |
| Cardaminopsis arenosa | 141 k | Geranium sanguineum | 347 k |
| Carex demissa | 60 f, 63 k | Godetia amoena | 5 f., 6* |
| — flava | 51 k, 52 f | Hedypnois rhagadioloides | 303 |
| — Hostiana | 331 k | Heterocapsaceae | 422 |
| — lepidocarpa | 53 f, 57 k | Heterocapsales | 422 |
| — — ssp. lepidocarpa | 56 | Heterococcineae | 427 |
| — — ssp. scotica | 56 f | Heterodesmus | 427 |
| — magellanica | 133 k, 329 k | — bichloris | 428 |
| — pauciflora | 329 k | — dividuus | 428 |
| — pulcaris | 331 k | Heterotrichineae | 438 |
| — scandinavica | 65 k, 71 | Heterotrix monochloron | 439, 440* |
| — serotina | 65 k, 66 f | — tribonemoides | 441 |
| Characidiopsidaceae | 425 | — Pascheri | 441, 442* |
| Characidiopsis piriformis | 425 | — elegans | 442, 443* |
| Characiopsis anabaenae var. major 431, | 431* | Hippocrepis bicontorta | 300 |
| — elegans | 429*, 430 | Hordeum distichum | 5 f, 8* |
| — galeata | 432 f, 433* | Inflatolejeunea Mandoni | 99 |
| — obliqua | 431, 431* | Inula candida | 302 |
| — pinguis | 429 f | Lecanora phaeobola | 147 |
| — pyriformis var. calyptrata | 432 | Lecidea badensis | 146 |

— <i>goniophiliza</i>	147
— matildae	144
— saxonica	145
<i>Ledum palustre</i>	129 k
<i>Leersia oryzoides</i>	347 k
<i>Leontodon crispus</i>	304
<i>Lilium longiflorum</i>	5 f, 6*
<i>Lutherella globulosa</i>	437, 437*
<i>Lycopodium complanatum</i> ssp. cha- maecyparissus	98 f
<i>Malleodendraceae</i>	425
Malleodendrales	423
<i>Marcetella moquiniana</i>	297
<i>Matthiola annua</i>	5 f, 6*
<i>Mercurialis perennis</i>	347 k
<i>Micrasterias mahabuleshwariensis</i> f. <i>Wallichii</i>	260 f, 263*, 265*
<i>Najas graminea</i>	75 f, 77*, 79*, 81*
— <i>flexilis</i>	75 f, 77*, 79*, 81*
<i>Narthecium ossifragum</i>	347 k
<i>Nitella confervacea</i>	221*
— <i>hyalina</i> var. <i>engelmanni</i>	221*
— <i>syncarpa</i>	221*
<i>Onobrychis arenaria</i>	300
— <i>caput-galli</i>	300
<i>Ononis repens</i>	298
— <i>spinosa</i>	298
<i>Orlaya platycarpa</i>	300
<i>Orobanche crenata</i> ...	385 f, 387—389*, 391—398*
<i>Papaver cornwallisensis</i>	176, 177*
— <i>kluanensis</i>	178 f, 179*, 181*
— nigro-flavum	180 f, 181*, 183*
— Freedmanianum ...	184 f, 186*, 187*
— Scammanianum	188, 189*
<i>Phagnalon rupestre</i>	302
Pleurochloridellales	423

Pleurochloridellaceae	423
<i>Pleurochloridella vacuolata</i>	424*
<i>Polygala comosa</i>	301
<i>Pontania capreae</i>	100
<i>Ramalina lusitanica</i>	149
— mediterranea	149
— protecta	150
<i>Ribes aureum</i>	40*, 41*
— <i>aureum</i> × <i>sanguineum</i> 40*, 41*, 43 f	
— <i>Bethmontii</i>	35
— <i>Carrierii</i>	34
— <i>fuscescens</i>	35
— <i>Gordonianum</i>	35
— <i>nigrum</i>	36—38*
— <i>nigrum</i> × <i>aureum</i>	39*, 41 f
— <i>nigrum</i> × <i>sanguineum</i> 36 f, 36—38*	
— <i>sanguineum</i>	36—38*
— <i>Saundersii</i>	34
<i>Saxifraga Lyallii</i>	193*
<i>Silene multiflora</i>	296
— <i>rubella</i>	296
<i>Sonchus palustris</i>	375
— <i>tenerrimus</i>	304
<i>Sphagnum Lindbergii</i>	83 f
<i>Stellaria graminea</i>	375
<i>Tradescantia paludosa</i>	5 f, 6*
<i>Tribonema elegans</i>	443*, 444
— spirotaenia	443*, 444
<i>Trifolium stellatum</i>	299
<i>Triticum vulgare</i>	405 f
<i>Trollius europeus</i>	135 k
<i>Turnera ulmifolia</i> L. var. <i>angusti-</i> <i>folia</i>	308 f, 309* 311*
<i>Urospermum dalechampii</i>	304
<i>Vaucheria erythrospora</i> 275 f, 277* 279*	
<i>Viscaria vulgaris</i>	121 k
<i>Veronica cymbalaria</i>	302